

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ05.В.02960  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668346  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «ОТ-КУМИ ОУ». Адрес: Lieksentie 8, FI-91100 Ii, Finland, Финляндия. Телефон +358 8 655 8823, факс +358 8 817 4123.  
(наименование и место-нахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «ОТ-КУМИ ОУ». Адрес: Lieksentie 8, FI-91100 Ii, Finland, Финляндия. Телефон +358 8 655 8823, факс +358 8 817 4123.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 993-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ ИЗ ПРОДУКЦИЯ** силиконовой резины торговой марки "ОТ-КУМИ ОУ". Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89

код ОК 005 (ОКП)

25 3920

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4008 29 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № М03729-ТР от 28.08.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт о результатах анализа состояния производства № 4206-АП от 23.08.2012 г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.08.2012 по 30.08.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*А.Н. Аксенов*  
А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*И.И. Далбинш*  
И.И. Далбинш



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-FL11Б05 В.03249  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668691  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя) «ОТ-KUMI OY». Адрес: Lieksentie 8, FI-91100 Ii, Finland, Финляндия. Телефон +358 8 655 8823, факс +358 8 817 4123.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) «ОТ-KUMI OY». Адрес: Lieksentie 8, FI-91100 Ii, Finland, Финляндия. Телефон +358 8 655 8823, факс +358 8 817 4123.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Профили уплотнительные из термопластического эластомера (ТПЕ) торговой марки «ОТ-KUMI OY». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
25 3920

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести F4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые), дымообразующая способность Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (с высокой дымообразующей способностью)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4008 29 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(наименование проведенных исследований (испытаний) и измерений, дата проведения исследований (испытаний) и измерений) Протокол испытаний № М04145-ТР от 20.02.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожлолитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.


**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(наименование представленных документов, дата представления документов) (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт о результатах анализа состояния производства № 4206-АП от 23.08.2012 г. ОС «Пожлолитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.


Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 20.02.2013 по 19.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 А.В. Капранов





# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FL.AG92.H08307

Срок действия с 26.02.2014 по 25.02.2017  
№ 1561410

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AG92. Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, пер. Партийный, 1, корп. 58, стр. 1, тел. (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Профили уплотнительные из термопластического эластомера, т.м. "OT-Kumi Oy".  
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

25 3000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 30778-2001

КОД ТН ВЭД России:

4008 29 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 41551-ТО9/2-516 от 25.02.2014 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "ЮгРесурс", регистрационный № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011 года, адрес: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Мира, дом 9, офис 307

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

подпись

Д.Н. Хвостов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Ащеулов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FL.AG92.H08308

Срок действия с 26.02.2014 по 25.02.2017

№ 1561411

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AG92. Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, пер. Партийный, 1, корп. 58, стр. 1, тел. (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Профили уплотнительные из резины ЕПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер), т.м. "OT-Kumi Oy".  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

25 3000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 30778-2001

код ТН ВЭД России:

4008 29 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 41551-ТО9/2-517 от 25.02.2014 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "ЮгРесурс", регистрационный № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011 года, адрес: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Мира, дом 9, офис 307

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: З.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

*[Handwritten signature]*  
подпись

Д.Н. ХВОСТОВ  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.А. АЩЕУЛОВ  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FL.AG92.H08309

Срок действия с 26.02.2014 по 25.02.2017  
№ 1561412

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AG92. Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, пер. Партийный, 1, корп. 58, стр. 1, тел. (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Профили уплотнительные из силиконовой резины, т.м.  
"OT-Kumi Oy".  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

25 3000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 30778-2001

код ТН ВЭД России:

4008 29 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** «OT-Kumi Oy».  
Адрес: Lieksentie 8, FI 91100 Ii, Финляндия.  
Телефон +358-8-6558 800, факс +358-8-8174 123.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 41551-ТО9/2-518 от 25.02.2014 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "ЮгРесурс", регистрационный № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011 года, адрес: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Мира, дом 9, офис 307

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: З.



**Руководитель органа**  
(заместитель руководителя)

подпись

Д.Н. ХВОСТОВ  
инициалы, фамилия

**Эксперт**

подпись

А.А. АЩЕУЛОВ  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации